Maatilojen tuet ja aikataulut, mitä mahdollisuuksia viljelijällä on

9.4.2026 Somero

Satu Näykki ja Kati Knuutila

Somerolla 9.4.2026

Satu Näykki
Asiantuntija
Kasvi-ja luomutuotanto

satu.naykki@proagria.fi
043 8251225

Kati Knuutila
Asiantuntija
Kasvi- ja luomutuotanto

kati.knuutila@proagria.fi
050 477 5648

ProAgria

Palvelemme koko Suomessa

Kumppaneitamme **85 %** Suomen maatiloista.

Käytössäsi **600** asiantuntijamme osaaminen.

Jäsenenämme yli **10 000** yrittäjää ja yritystä.

Olemme viljelijäomisteinen ja riippumaton toimija.

ProAgria

Palvelumme sinulle

Vahvaa asiantuntijuutta maataloudesta, yritystoiminnasta, liiketoiminnan kehittämisestä ja kannattavuudesta

ProAgria

Peltotukien haku aikataulu

Viimeinen haku päivä 9.6.2025

Hakemuksen muuttaminen mahdollista 1.10. saakka

- lohkojen kasvimuutokset
- tuen peruminen
- muutoksia voi tehdä vaikka on saanut vipu-mobiilin selvityspyynnön
- muutosmahdollisuus poistuu kokotilavalvonnan ilmoituksesta

Tee muutokset nopeasti

Tämän lisäksi: syysilmoitus, erilaisia kotieläintukia, kansallisia tukia

ProAgria

Kasvipeitteisyys

Ehdollisuus

- 33 % maanpeitevaatimus - voi täyttää kevennetyllä muokkauksella
- 31.10.-31.12

Ekojärjestelmätuki (40 €/ha)

- Aito kasvipeite
- Sänki
- Syyskylvöinen kasvi

Kasvipeitevaatimus 31.10. – 31.3.26.

Ehdollisuuden viljelykiertovaatimukset

- Yksivuotisen viljelykasvin tulee vaihtua vuosittain vähintään 33 %:lla tuenhakijan hallinnassa olevasta peltoalasta
- Hakuvuonna tarkastellaan niitä hallinnassa olevia kasvulohkoja, joilla on edellisenä vuonna viljelty yksivuotisia kasveja.
  - Näiden kasvulohkojen alasta 33% pitää vaihtua toiseksi kasviksi

- Peltojen hallinnan vaihtuminen tilalta toiselle ei vaikuta vaatimukseen
  - Viljelykiertovaatimuksen pitää toteutua, vaikka pelto siirtyy haltijalta toiselle.

kaura | kaura

syysvehnä | syysvehnä

- Monivuotinen viljelykiertovaatimus
  - Sama 1-vuotinen viljelykasvi voi olla samalla lohkolla peräkkäin maksimissaan 3 kertaa

kaura | vihantakaura

Syysvehnä | kevätvehnä

Viljelykiertovaatimukset eivät koske: heinä- ja nurmirehukasveja, monivuotisiakasveja ja kesantoja, perunaa, sokerijuurikasta, keräkaalia, sipuleita, puna-ja keltajuurikasta eikä porkkanaa, puhdaskaura

ProAgria

Viljelyn monipuolistaminen vaihtoehtona

10-30 hehtaarin tila

Vähintään kaksi eri viljelykasvia

Pääkasvin osuus enintään 75 %

30 hehtaaria

Vähintään kolme eri viljelykasvia

Pääkasvin osuus enintään 75%

Kahden pääkasvin yhteensä enintään 95%

Valkomesikkä kuva: Kati Knuutila

ProAgria

Ekojärjestelmä

Ei vaadi korvauskelpoisuutta.
Maksetaan maatalousmaalle, joka on maankäyttölajiltaan peltoa ja jolla harjoitetaan maataloustoimintaa.

- **Talviaikainen kasvipeitteisyys** (40 €/ha)
  - sänki- tai kasvipeite 31.10.-31.3.26
  - koko maassa sama tukitaso
- **Luonnonhoitonurmet** (55 €/ha) ⇩
  - Monivuotinen nurmi, enintään 20 % typensitojia
- **Viherlannoitusnurmet** (100€/ha), max 3 vuotta ⇧
  - Nurmiheinien ja typensitojakasvien seos,
  - vähintään 20 % typensitojia, vähintään 4 kasvilajia
- **Monimuotoisuuskasvit** (210 €/ha) ⇩
  - Pölyttäjähyönteis-, maisema-, riista-, niitty- ja peltolintukasvit,
  - vähintään 2 kasvilajia

  - nämä käyvät talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen
  - korvaus max 25 % alalle,
  - C-alueella luonnonhoitonurmia max 10 % alalle

ProAgria

ekojärjestelmän LHN, Viherlannoitus ja Monimuotoisuuskasvit eivät saa ympäristökorvausta

Viherlannoitusnurmet 100 €/ha

Vähintään 4 eri lajia ja siemenseoksen painosta vähintään 20 % typensitojakasveja

Muokkaus sallittu vain perustamisen ja päättämisen yhteydessä

Niitto vähintään joka toinen vuosi, pahoissa rikkakasvitilanteissa joka vuosi

Ei saa lannoittaa

Kasvinsuojelu sallittu vaikeiden rikkakasvien osalta pesäketorjuntana

Kasvusto säilytettävä 31.8. asti

toisesta vuodesta alkaen syyskylvöisten kasvien kylvö, kylvöön liittyvä lannoitus ja kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittu 15.7 alkaen

Samalle alalle voidaan maksaa ekojärjestelmän tuki **enintään 3 vuotta peräkkäin**

Ei makseta luomusitoumuksessa olevalle alalle

ProAgria

Luonnonhoitonurmet 55 €/ha

Muokkaus sallittu perustettaessa ja päätettäessä

Siemenseos max 20 % typensitojakasveja

Kasvustoissa on oltava heinä- ja nurmirehukasveja yli 50 % kasvustosta

Päättäminen 1.9.

Toisesta vuodesta alkaen syyskylvöisten kasvien kylvö, kylvöön liittyvä lannoitus ja kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittu 15.7 alkaen

Ei saa lannoittaa

Kasvinsuojelu sallittu vaikeiden rikkakasvien osalta pesäketorjuntana

Niitto, laidunnus ja sadonkorjuu sallittua

ProAgria

Monimuotoisuuskasvit 210 €/ha

- **Kasvusto on kylvettävä** ja sen on muodostettava peittävä kasvusto
  - jos peittävää kasvustoa ei muodostu, tukea ei myönnetä
- Siemenseoksessa on oltava **vähintään kahta kasvia monimuotoisuuskasviryhmästä**
  - tarkista kasvilistat
- Saa lannoittaa vain kasvuston perustamisen yhteydessä
- Kasvinsuojelu sallittu vaikeita rikkakasveja pesäketorjuntana
- Muokkaus sallittu vain perustamisen ja päättämisen yhteydessä
- **Niitto sallittu aikaisintaan 1.8.**
- Riistakasvien sadon saa korjata riistaeläinten ruokintaa varten myös aiemmin kuin 1.8.
- **Laidunnus EI sallittu**
- Kasvusto on säilytettävä 15.9. asti
- Niittykasveille ja peltolintukasveille voidaan myöntää tuki enintään kahtena vuonna

ProAgria

Pölyttäjä-maisema

- Apilat
- auringonkukka
- herne
- hunajakukka
- härkäpapu
- kehäkukat
- kelta-, sini- ja valkolupiinit
- kesäharso
- kesälemmikki
- kesämalvikki
- maloppi
- malvat
- mesikät
- muut kylvövuonna kukkivat
- kaksisirkkaiset kasvit
- rapsi
- retikat
- ruis- tai ahdekaunokki
- rypsi
- sinappi
- sinimailanen
- suvikakkarat
- tattari
- unikot
- virnat
- öljypellava

Riistakasvi

- apilat
- auringonkukka
- heinäkasvit max20 % siemenseoksen painosta
- heinäratamo
- herne
- hunajakukka
- härkäpapu
- keltamaite
- keltiö
- kumina
- mailaset
- nauriit
- rapsi
- rehukaali
- rehusokerijuurikas
- rehuvirna
- retikat
- ruisvirna
- ruistankio
- rypsi
- sikuri
- sinappi
- tattari
- viljat
- öljypellava

Niittykasvi

Monivuotiset niittykasvit:

- ahdekaunokki
- harakankello
- ketoneilikka
- keltasauramo
- kumina
- mäkitervakko
- nurmikohokki
- puna-ailakki
- purtojuuri
- päivänkakkara
- ruusuruoho
- särmäkuisma
- valkoailakki

Yksivuotiset niittykasvit:

- hunajakukka
- kehäkukka
- ruiskaunokki

ProAgria

jos riistasiemenseoksessa on vilja, heinäkasvi tai apila, lisäksi on oltava aina myös jokin yksivuotinen kasvi muu kuin heinä, apila tai vilja

Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet

Maanparannus- ja saneerauskasvit 223€/ha

- Lohkoilla ollut edellisenä vuonna yksivuotisia tuotanto kasveja
- Max 20% alasta
- Voi ilmoittaa kaksi vuotta peräkkäin
  - monivuotisilla, ei vaadita uudelleen kylvöä
  - Kumina vain vuoden

Kerääjäkasvit – max. 35% alasta 97€/ha

- Voi olla mitä vaan paitsi ei yksistään typensitoja
  - Heinät, heinä-apilaseokset, syysrypsi
- Yksistään typensitojaa ei saa olla
- Kylvö viimeistään 15.8
- Saa ruiskuttaa 15.9 ja muokata 1.10
- Kasvuaika min 6 vko
- Syyskylvössä voi päättää 15.9

ProAgria

Maanparannus- ja saneerauskasvit

aitohunajakukka

auringonkukka

kumina (ensimmäisen vuoden kasvusto)

mailaset

mesikät

rehuvirna

ruisvirna

samettikukka

sikuri

sinappi (vain valkosinappi eli keltasinappi)

öljy- ja muokkausretikka (voi olla myös muokkausretiisi)

apila

Voi olla myös seos

ProAgria

Ympäristökorvaus, lohkokohtaiset toimenpiteet

Kiertotalouden edistäminen 37 €/ha

- Lietteen sijoitus
  - omaa tai vastaanotettua
  - min 15 m3/ha
- Vastaanottaa kuivalantaa (ka>20%)
  - oma lanta käy, jos biokaasulaitokselta
  - min 10 m3/ha
- Max 80 % alalle

Suojavyöhykkeet 430€/ha

- Pohjavesialueella, Natura-alueella
- Vesistön varrella
- Tähän kelpaava alue näkyy vipussa
- **Korjuuvelvoite 15.9. mennessä**
- Uutta suojavyöhykealaa voi ilmoittaa 2026 ja 2027

Tavoitteena 20% peltopinta-alasta luomua 2028

Ennakkotietojen mukaan 2026 n. 14% peltopinta-alasta luomua

- Luomuun siirtyminen vaatii suunnittelua ja etukäteisvalmistelua
- Kokonaisvaltaista pohdintaa
- Monipuoliset nurmet
  - Viherlannoitusvaikutuksen hyödyntäminen
- Ei automaattisesti tie monipuoliseen viljelyyn
  - Voi toteuttaa hyvinkin yksipuolisesti

- Markkina rajallisempaa kuin tavanomaisella
- Rikat, tuotantopanokset jne.

Kasvintuotanto 184 €/ha ↑
kotieläintuotanto 150 €/0,5ey/ha ↑

→ ei helpoin tie siinä kohtaa, kun kassa on tyhjä

ProAgria

TUKITAULUKKO (arvio)

Tuki AB -tukialue 2026	Viljat	Nurmi	herne härkäpapu rypsi, rapsi	sokeri-juurikas	tarhaherne avomaan vihannekset	suoja-vuöhyke nurmi	kesanto	max. 25 % viher-lannoitus nurmi	luonnon hoito nurmi	monimuo-toisuus kasvit	max. 20% maanpar. Saneeraus kasvit	kumina 1.v (maanpar kasvi)	kumina 2. vuonna
Perustulotuki	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
Uudelleenjakotuki max. 50ha	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Tuotantoon sidottu tuki			95	95	95								
Luonnonhaittakorvaus	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217
Ympäristökorvaus	45	45	45	45	113	430					45	113	113
Sokerijuurikas				350									
Maanparannus/saneerauskasvi											223	223	
EKO Kasvipeite	40	40	40		40		40	40	40	40	40	40	40
EKO Luonnonhoitonurmi									55				
EKO Viherlannoitusnurmi								100					
EKO Monimuotoisuuskasvi										210			
Kerääjäkasvi max. 35%	97		97	97	97								
Tuet yht. ei kerääjä/ei kasvip.	424,5	424,5	519,5	869,5	587,5	809,5	379,5	479,5	434,5	589,5	647,5	715,5	492,5
Tuet yht. ei kerääjä/kasvip.	464,5	464,5	559,5	869,5	627,5	809,5	419,5	519,5	474,5	629,5	687,5	755,5	532,5
Tuet yht. kerääjä/kasvip.	561,5	464,5	656,5	966,5	724,5								
Nuoren viljelijä tuki max. 150ha	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ProAgria

Tuottojen ja kustannusten kehitys viljantuotannossa 2000-luvulla, esimerkkinä kevätvehnä



Lähde: ProAgria Lohkotietopankki

Mitä viljellä ja mihin panostaa?

”Järkevää kasvattaa vähemmän paremmalle hinnalla kuin paljon huonolla”

TAI

Tuotetaan enemmän pienemmällä pinta-alalla

Luke: kannattavuuskirjanpito 2019-2023
Parhaiten menestyneillä tiloilla oli enemmän viherlannoitusnurmia kuin heikommin menestyneillä

Öljykasvit viljelykiertoon – esimerkki 150 ha tila

vilja-alaa rypsille/rapsille 20 %

Vuoden 2026 tiedoilla





Viljelykiertojen taloudellinen ero:
+ 8 250 € / tila

ProAgria

Lähde: ProAgria Lohkotietopankki, sadot Luke tilastot, keskisadot

Viljan hintavaatimus tai satovaatimus ensi kasvukaudelle 2026

	Keskisato kg/ha 2015-2024	Hintavaatimus 2026, €/tn	Hintaoletus €/tn syksylle 2026	Satovaatimus 2026, kg/ha
Syysvehnä	4 240	262	165	6 700
Kevätvehnä, leipä	3 490	305	181	5 900
Ruis	3 500	295	200	5 200
Mallasohra	3 550	277	170	5 800
Rehuohra	3 550	288	170	6 000
Kaura	3 440	273	164	5 700
Kevätrypsi	1 230	655	470	1 700
Kevätrapsi	1 610	504	470	1 700
Härkäpapu	1 930	351	220	3 000
Herne	2 500	281	211	3 300

ProAgria

Tausta-aineisto ProAgria Lohkotietopankin keskimääräiset kustannukset. **Lannoitteen hinta 530 €/tn.** Palkokasveilla ei lannoitusta.

#onnistummeyhdessä

ProAgria